

# TRACTO EST/MT

**PBV**  
52.000 KG



\*PBV Combinado C2S3. Las imágenes son ilustrativas. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y pueden variar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.



# GRAN PODER TRANSPORTE EFICIENTE

El tracto camión **FOTON EST** cuenta con un motor **Cummins ISG**, resultado de la cooperación **FOTON-CUMMINS**. Una plataforma de motor de alta eficiencia, diseño de estructura simple y compacta, con un 30% menos de peso, inyección de riel común de alta presión (2000 bar). Su caja automatizada **ZF** proporciona un gran desempeño y facilita el modo de conducción del conductor.

## LA SEGURIDAD

Una cabina nueva que cumple los reglamentos de colisión más regurosos en la unión Europea, cumpliendo con las normativas **ECE R29**, con una prueba de presión superior de peso de **10 Ton**.

Los mejores proveedores del mundo **Cummins, ZF, Knorr, Wabco** e ingeniería de punta alemana, garantizan que nuestro camión es fabricado bajo altos estándares de calidad con el fin de ofrecer la mejor confiabilidad a nuestros clientes.



**TRACTO EST**

**MT**


La tecnología del freno auxiliar de motor **iBrake 2.0** genera una potencia máxima de frenado de hasta **400HP**, que es de 100% más alta que la del freno de válvula de escape.

**Faros LED** con brillo de 5 niveles, teniendo así una distancia efectiva de luces largas de hasta **220m** y una anchura efectiva de la iluminación de **9m**.



## MOTOR

MARCA	Cummins
REFERENCIA	ISGe5- 490
DESPLAZAMIENTO	11.800 cc
NÚMERO CILINDROS	6 en línea
POTENCIA MAX	490PS @1.900 rpm
PAR MÁXIMO (Nm/rpm)	2300 N.m @ 1100 rpm
EMISIONES	Euro V SCR



## TRANSMISIÓN

MARCA	ZF
ACCIONAMIENTO	Mecánico + retardador
VELOCIDADES	12
RELACIONES DE TRANSMISIÓN	Max: 16.41 - Min: 1.00 Rev max: 15.36 - Min: 12.92

## DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL mm	6.950
ANCHO mm	2.490
ALTO mm	3.150
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3300 + 1350
VOLADIZO DELANTERO (VA)	1.450
VOLADIZO TRASERO (VP)	850
PESO	8.400Kg

## FRENOS

PRINCIPAL	100 % Aire + ABS Wabco delantero y trasero de campana.
ESTACIONAMIENTO	Cámaras precargadas en ruedas traseras.
AUXILIAR	Freno de motor a las válvulas.

## SUSPENSIÓN

DELANTERA	Muelle longitudinal + amortiguador y barra estabilizadora
TRASERA	Muelle longitudinal + amortiguador y barra estabilizadora.

## EJES

CAPACIDAD CARGA DELANTERA	6.5 Toneladas
CAPACIDAD CARGA TARSERA	13 Ton en cada eje

Aire acondicionado automático  
Asiento de conductor con suspensión neumática  
Vidrios eléctricos  
Espejos eléctricos  
Rines de aluminio  
Controles de radio en el timón  
Columna de dirección abatible  
Radio + MP5+ USB.

## OTROS

DIRECCIÓN	ZF hidráulica
EMBRAGUE	Servo asistido
MEDIDA LLANTAS	295/80R22.5
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	700 L en aluminio
VOLTAJE	24V
BATERÍAS	2x12V-180Ah



## FOTON ES GARANTÍA

Los vehículos **Foton** de la serie **AUMAN EST** tienen una garantía de **24 meses** sin límite de kilometraje, después de la fecha de venta al primer propietario. Se encuentran excluidas las piezas de desgaste, partes cosméticas, pintura, daños generados por accidentes, o uso inadecuado de operación. En tren motriz tienen una garantía de **36 meses, ó 450.000 km**, lo que primero ocurra después de la fecha de venta al primer propietario. *Para más información consultar el manual de garantías del vehículo.*

Línea gratuita nacional **01 8000 510080**

Servicio al cliente ☎ **321 8626069**

f @foton\_colombia\_navitrans    @FotonColombiaNavitrans

[www.navitrans.com.co](http://www.navitrans.com.co)

