

4 MANOS

CHASIS EST

LARGO



PBV
36.000 KG



*Las imágenes son ilustrativas. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y pueden variar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.



GRAN PODER TRANSPORTE EFICIENTE

El Chasis Foton BJ1319 8x4 viene equipada con un motor **Cummins XII**, resultado de la cooperación FOTON-CUMMINS. Los motores XII son motores de ultra alta presión, fabricados bajo una plataforma liviana proporcionan potencia, fiabilidad y durabilidad, acoplado a la transmisión **ZF Automatizada de 12 velocidades** hacen que la eficiencia en la conducción sea superior.

LA SEGURIDAD

La cabina cumple con los **Chasis Foton BJ1319 8x4** reglamentos de colisión más rigurosos en la Unión Europea, aprobando la normativa **ECER29** con una prueba de presión superior a **10 Ton.**

Los mejores proveedores del mundo: **Cummins, ZF, Knorr, Wabco** e ingeniería de punta alemana, garantizan que nuestro camión es fabricado bajo altos estándares de calidad para ofrecer la mejor confiabilidad a nuestros clientes.



4 MANOS



Chasis EST Largo

Con una configuración robusta y gran capacidad para el trabajo pesado en las condiciones difíciles de operación, **FOTON** ha superado las expectativas de exigencia en transporte por carretera de materiales, nuestra volqueta siempre será sinónimo de confiabilidad.

La tecnología del freno auxiliar de motor **iBrake 2.0** genera una potencia máxima de frenado de hasta **400HP**, 100% más alta que la del freno de válvula de escape.



MOTOR

MARCA	Cummins
REFERENCIA	X11
DESPLAZAMIENTO	10.5 Litros
NÚMERO CILINDROS	6 en línea
POTENCIA MAX	360 PS @ 1.900 rpm
PAR MÁXIMO (Nm/rpm)	1.800 Nm @ 1.000 rpm
EMISIONES	Euro VI

TRANSMISIÓN

MARCA	ZF
ACCIONAMIENTO	Automatizada
VELOCIDADES	12
RELACIONES DE TRANSMISIÓN	i1=16,69 i2=1.00 R1=15.54 R4=2.64

FRENOS


PRINCIPAL	Aire de doble circuito Campanas + ABS.
ESTACIONAMIENTO	Cámaras precargadas en las ruedas traseras.
AUXILIAR	Freno motor a las válvulas

EJES

CAPACIDAD CARGA DELANTERA	5 Ton en cada Eje
CAPACIDAD CARGA TRASERA	13 Ton en cada Eje

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Muelle longitudinal trasero + amortiguadores y barra estabilizadora.
TRASERA	Muelle longitudinal con suspensión de equilibrio integral y barra estabilizadora.



DIMENSIONES


DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	2.000+4.500+1.350
LONGITUD TOTAL (mm)	11.750
ANCHO (mm)	2.500
ALTO (mm)	3.550
VOLADIZO DELANTERO (VA)	1.450
VOLADIZO TRASERO (VP)	1.000
LARGO CARROZABLE (LC)	10.000 mm
PESO BRUTO VEHICULAR	36.000 Kg
PESO CHASIS	10.300 Kg

OTROS

DIRECCIÓN	Hidráulica
EMBRAGUE	Disco de 430 mm
MEDIDA LLANTAS	385/65 R22.5+315/80R22.5
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	700 Litros
VOLTAJE	24 V
BATERÍAS	2 X 12V-165Ah

Columna dirección abatible.
Asiento del conductor con suspensión neumática.
Vidrios eléctricos
Luz anti niebla delantera y trasera.
Radio estéreo con USB.
Control del radio en volante de dirección.

APLICACIONES



FOTON ES GARANTÍA

Los chasis y volquetas **Foton** de la serie **AUMAN EST** tienen una garantía de **12 meses** sin límite de kilometraje, después de la fecha de venta al primer propietario. Se encuentran excluidas las piezas de desgaste, partes cosméticas, pintura, daños generados por accidentes, o uso inadecuado de operación. Los motores **Cummins ISG** tienen una garantía de **24 meses, 402.336 Km ó 6.250 horas**, lo que primero ocurra después de la fecha de venta a primer propietario. Para más información consultar el manual de garantías del vehículo.

Línea gratuita nacional **01 8000 510080**

Servicio al cliente ☎ **321 8626069**

f @foton_colombia_navitrans @FotonColombiaNavitrans

www.navitrans.com.co

