

4 MANOS

CHASIS



PBV
36000 KG



✓ SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS
✗ CONTROL DE ESTABILIDAD NO INCLUIDO
✗ ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL NO INCLUIDO
✗ FRENO AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA NO INCLUIDO
✗ SISTEMA DE DIRECCIÓN INTELLECTUAL NO INCLUIDO
✗ AIRBAGS NO INCLUIDO

*Las imágenes son ilustrativas. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y pueden variar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.



GRAN PODER TRANSPORTE EFICIENTE

El Chasis Foton BJ3319 8x4 viene equipada con un motor **Cummins X12**, resultado de la cooperación FOTON-CUMMINS. Los motores X12 están diseñados para proporcionar la máxima carga útil con uno de los motores más ligeros de la competencia, acoplado a la transmisión **ZF Automatizada de 12 velocidades** ofrece el rendimiento que desean los conductores al tiempo que maximiza la eficiencia en cada trabajo.

LA SEGURIDAD

La cabina cumple con los reglamentos de colisión más rigurosos en la Unión Europea, aprobando la normativa **ECER29** con una prueba de presión superior a **10 Ton.**

Los mejores proveedores del mundo: **Cummins, ZF, Knorr, Wabco** e ingeniería de punta alemana, garantizan que nuestro camión es fabricado bajo altos estándares de calidad para ofrecer la mejor confiabilidad a nuestros clientes.



4 MANOS

Chasis

Con una configuración robusta y gran capacidad para el trabajo pesado en las condiciones difíciles de operación, **FOTON** ha superado las expectativas de exigencia en transporte por carretera. Nuestro chasis siempre será sinónimo de confiabilidad.

La tecnología del freno auxiliar de motor **iBrake 2.0** genera una potencia máxima de frenado de hasta **400HP**, 100% más alta que la del freno de válvula de escape.



MOTOR

MARCA	Cummins
REFERENCIA	X12
DESPLAZAMIENTO	11.8 Litros
NÚMERO CILINDROS	6 en línea
POTENCIA MAX	470 HP @ 1.900 rpm
PAR MÁXIMO (Nm/rpm)	2.300 Nm @ 1.100 rpm
EMISIONES	Euro VI

TRANSMISIÓN

MARCA	ZF
ACCIONAMIENTO	Automatizada con retarder
VELOCIDADES	12
RELACIONES DE TRANSMISIÓN	i1=16,69 i2=1.00 R1=15.54 R4=2.64

FRENOS


PRINCIPAL	Aire de doble circuito Campanas + ABS.
ESTACIONAMIENTO	Cámaras precargadas en las ruedas traseras.
AUXILIAR	Freno de motor a las válvulas.

EJES

CAPACIDAD CARGA DELANTERA	9 Ton en cada eje
CAPACIDAD CARGA TRASERA	16 Ton en cada eje Eje trasero de doble reducción

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Muelle longitudinal trasero + amortiguadores y barra estabilizadora.
TRASERA	Muelle longitudinal con suspensión de equilibrio integral y barra estabilizadora.



DIMENSIONES


DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	2.100 + 2.750 + 1.400
LONGITUD TOTAL (mm)	8.660
ANCHO (mm)	2.550
ALTO (mm)	3.510
VOLADIZO DELANTERO (VA)	1.450
VOLADIZO TRASERO (VP)	960
LARGO CARROZABLE (LC)	6.400
PESO BRUTO VEHICULAR	36.000 Kg
PESO CHASIS	11.599 Kg

OTROS

DIRECCIÓN	Hidráulica
EMBRAGUE	Resorte de diafragma de tipo simple y seco. Disco de 430 mm
MEDIDA LLANTAS	385/65 R22.5+315/80R22.5
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	350 Litros
VOLTAJE	24 V
BATERÍAS	2 X 12V-165Ah

Columna dirección abatible
Asiento del conductor con suspensión neumática
Vidrios eléctricos
Luz anti niebla delantera y trasera
Radio estéreo con USB
Control del radio en volante de dirección
Cabina extendida con litera para descanso.

APLICACIONES



FOTON ES GARANTÍA

Los chasis y volquetas **Foton** de la serie **AUMAN** tienen una garantía de **12 meses** sin límite de kilometraje, después de la fecha de venta al primer propietario. Se encuentran excluidas las piezas de desgaste, partes cosméticas, pintura, daños generados por accidentes, o uso inadecuado de operación. Los motores **Cummins X12** tienen una garantía de **24 meses, 402.336 Km ó 6.250 horas**, lo que primero ocurra después de la fecha de venta a primer propietario. Para más información consultar el manual de garantías del vehículo.

Línea gratuita nacional **01 8000 510080**

Servicio al cliente ☎ **321 8626069**

f @foton_colombia_navitrans @FotonColombiaNavitrans

www.navitrans.com.co

