

# DOBLETROQUE

# MIXER



**PBV**  
28.000 kg



\*Las imágenes son ilustrativas. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y pueden variar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.



# GRAN PODER TRANSPORTE EFICIENTE

El **Mixer Foton BJ5259** de la serie **AUMAN GTL** viene equipado con un motor Cummins ISG de 10.5 litros, entrega un torque máximo de **1.800N.m.** y una potencia suficiente de hasta **344 HP.** El motor **Cummins ISG** adopta la tecnología de inyección de ultra alta presión a **2.000 bar;** **30%** más liviano y reduce hasta el **50%** el uso de componentes. Los **motores ISG** están listos para propulsar el futuro.

## ALTA PRODUCTIVIDAD

La caja de velocidad **FAST**, permite tener mayor torque, ideal para las condiciones de terrenos difíciles que se presenta en las obras. Su alta precisión mejora la eficiencia de combustión.

Viene equipado con un mezclador **LOXA** de gran capacidad que le permiten reducir los costos operativos brindando el mejor costo por metro cúbico del mercado, además cuenta con resistencia abrasiva a diferentes materiales.



## DOBLE TROQUE Mixer

Su diseño simple y práctico, le permite brindar mayor confiabilidad y máxima disponibilidad de operación.

Cuenta con diseño de cabina amplio y confortable para brindar mayor comodidad al operador, reduce el riesgo de lesiones operacionales gracias a su suspensión neumática de cabina y a su excelente aislamiento termo acústico.



## MOTOR

MARCA	Cummins
REFERENCIA	ISGe4-350
DESPLAZAMIENTO	10,5 litros
NÚMERO CILINDROS	6 en línea
POTENCIA	350 PS @1.900 rpm
TORQUE	1.800 Nm @ 1.000 rpm
EMISIONES	Euro IV SCR

## TRANSMISIÓN

MARCA	FAST
ACCIONAMIENTO	Manual
VELOCIDADES	9
RELACIONES DE TRANSMISIÓN	i1: 13.76.96, i9=0.73, iR1=13.76

## FRENOS


PRINCIPAL	100% Aire de doble circuito. Campanas + ABS.
ESTACIONAMIENTO	Cámaras precargadas en las ruedas traseras.
AUXILIAR	Freno de motor a la válvulas

## EJES

CAPACIDAD CARGA DELANTERA	6,5 Ton
CAPACIDAD CARGA TRASERA	13.5 Ton en cada eje

## DESCRIPCION MIXER (LOXA)

MARCA	LOXA
BOMBA	REXROTH
MOTOR	REXROTH
CAPACIDAD	8 m <sup>3</sup>
ÁNGULO DE INCLINACIÓN	13.5°
ESPESOR CABEZA	8 mm
ESPESOR DE MÁS COMPONENTES	6 mm
TANQUE DE AGUA	360 Litros presurizado por aire



## DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL(mm)	7.825
ANCHO (mm)	2.495
ALTO (mm)	3.900
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3.575 + 1.350
PESO BRUTO VEHICULAR	28.000 Kg
PESO CAMIÓN	14.500 kg
VOLADIZO DELANTERO (VA)	1.450
VOLADIZO TRASERO (VP)	1.450

## OTROS

DIRECCIÓN	Hidráulica
EMBRAGUE	Embrague de muelle de diafragma simple Disco de 430 mm
MEDIDA LLANTAS	315/80 R22.5
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	350 litros
VOLTAJE	24 V
BATERÍAS	2 X 12V-165Ah

Columna dirección abatible  
Asiento del conductor con suspensión neumática  
Vidrios eléctricos  
Luz anti niebla delantera y trasera  
Radio estéreo con USB  
Control del radio en volante de dirección

## FOTON ES GARANTÍA

Los vehículos **Foton** de la serie **AUMAN GTL** tienen una garantía de **12 meses sin límite de kilometraje**, después de la fecha de venta al primer propietario. Se encuentran excluidas las piezas de desgaste, partes cosméticas, pintura, daños generados por accidentes, o uso inadecuado de operación. En tren motriz tienen una garantía de **24 meses, 402.336 ó 6.250 horas**, lo que primero ocurra después de la fecha de venta al primer propietario. Para más información consultar el manual de garantías del vehículo.

Línea gratuita nacional **01 8000 510080**

Servicio al cliente ☎ **321 8626069**

f @foton\_colombia\_navitrans    @FotonColombiaNavitrans

[www.navitrans.com.co](http://www.navitrans.com.co)

