


MV CAMIÓN




M V S E R I E S



**NAVITRANS
INTERNATIONAL®**

www.navitrans.com.co



N
O
C
A
M
I
O
N
M
V

VERSATILIDAD INSUPERABLE

La versión UTILITY y PLUS son las versiones mas economicas. Con acabados mas sobrios.

Las versiones FULL y LUJOSO cuentan con mas accesorios y lujos e igualmente mas autonomia de viaje (100 galones de ACPM)

La versión CORTO esta enfocada a aplicaciones vocacionales como: recolección de residuos, imprimador de asfalto o irrigador de agua.

DISEÑO

Un diseño moderno y estetico, pensado para darle al operador el maximo comfort y visibilidad.

MÁS TIEMPO PRODUCTIVO

La Serie MV está pensada y diseñada para optimizar el tiempo productivo con una capacidad de servicio líder en el sector. Muchos componentes están diseñados con intervalos más largos entre el mantenimiento requerido.

MOTOR

Motor CUMMINS B6.7

NORMATIVA DE EMISIONES EPA 21

INFORMACIÓN TÉCNICA

RELEVANTE

- + Peso Bruto Vehicular: 17.000 Kg.
- + Carga Util calculada: 12.000 kg
- + Transmisión manual EATON de 6 velocidades con bajo en la diferencial.



**NAVITRANS
INTERNATIONAL**

*Las imágenes son ilustrativas. las especificaciones técnicas están sujetasa cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y puedenvariar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.

MOTOR

MARCA	CUMMINS
REFERENCIA	B6.7
DESPLAZAMIENTO	6.700 c.c
NÚMERO CILINDROS	6 EN LINEA
POTENCIA MAX (PS/rpm)	250 hp @ 2400 rpm
PAR MÁXIMO (Nm/rpm)	660 lb.pie @ 1600 rpm
EMISIONES	EPA 2021

TRANSMISIÓN

MARCA	EATON
ACCIONAMIENTO	MANUAL
VELOCIDADES	6
RELACIONES DE TRANSMISIÓN	8.84 - 1. Reversa: 8.46

FRENOS

PRINCIPAL	Neumático de doble circuito
ESTACIONAMIENTO	Activación por resorte en la cámara
AUXILIAR	Freno de ahogo (válvula mariposa)

EJES

CAPACIDAD CARGA DELANTERA	14.000 libras
CAPACIDAD CARGA TRASERA	24.500 libras

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Muelles parabólicos con amortiguadores
TRASERA	Muelles con tope auxiliar

DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL mm	9.449
ANCHO mm	2.438
ALTO (mm)	2.540
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	5.994
VOLADIZO DELANTERO (VA)	1.013
VOLADIZO TRASERO (VP)	2.438
PESO	5.083

OTROS

DIRECCIÓN	HIDRÁULICA
MEDIDA LLANTAS	295/80R22.5 o 11R22.5(según versión)
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	50 o 100 GALONES(según versión)
VOLTAJE	12 Voltios
BATERÍAS	(2) 1.320 CCA total

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- + Aire acondicionado
- + Asiento de conductor con suspensión neumática
- + Vidrios eléctricos (La versión Utility tiene vidrios manuales)
- + Espejos eléctricos con desempañador
- + Rines de acero o aluminio según la versión
- + Columna de dirección abatible
- + Radio + MP5+ USB (Según versión)

GARANTÍA

Chasis: Chasis: 12 meses libre de kilometraje.
Motor: 24 meses libre de kilometraje

CONTACTA UN ASESOR

3218626069 -310 4132181

www.navitrans.com.co

